

Katalog  
Przyczep  
Samochodowych

БОРО

[www.boropl.ru](http://www.boropl.ru)

## Oryginalne części AL-KO



Zaczep kulowy ze stabilizatorem AKS™ 3504



Zaczep kulowy AK 300  
(Nr katalog. 267 312)



Osłona zaczepu Soft-Deck  
(Nr katalog. 602 952)



Kółko podporowe 500 kg  
(Nr katalog. 243 888)



Kółko podporowe PLUS 300 kg  
(Nr katalog. 1 222 437)



Zabezpieczenie zaczepu Safety Plus  
(Nr katalog. 1 310 891)



Zaczep kulowy Profi V Typ AK 351  
(Nr katalog. 1 222 636)



Osłona zaczepu Soft-Deck  
(Nr katalog. 691 927)



Klin UK 36 St  
(Nr katalog. 244 373)



Uchwył klina HA 36 St  
(Nr katalog. 244 376)




Wciągarka Compact 900C (900 kg)  
(Nr katalog. 1 210 654)



Wciągarka PLUS 901 (900 kg)  
(Nr katalog. 244 896)



Wciągarka PLUS 1201 (1250 kg)  
(Nr katalog. 249 129)



Urządzenie najazdowe z regulacją wysokości sprężyny

# SPIS TREŚCI

3	ADAM
4	ADAM LIGHT
5	JUPITER
6	ATLAS
7	WENUS
8	MULTIMAX
9	INDIANA
10	MINIKOPARKA
11	BOSS
12	MAJSTER
13	BORK
14-15	AGRO
16-17	FURGON
18	ZABUDOWY



# ADAM

## Wypożyczenie standard opcja

Koło wsporcze	+	-
Koło zapasowe	+	-
Uchwyt koła zapasowego	+	-
Wyciągarka	+	-
Najazd	+	-
Kliny pod koła	+	-
Skrzynia sterowniczą	-	+
Instalacja elektryczna 24V	-	+
Zacznep oczkowy	-	+
Szerze najazdy	-	+
Oświetlenie diodowe	-	+
Wyciągarka AL-KO	-	+
Podnoży	-	+

**AL-KO**

Nazwa Przyczepy	DMC Masa Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiar Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiar Całkowity w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Hamowane	Koła
ADAM 4,0	2700	2100	600	400x200	556x209x77	2	2	185R14C
	3000	2370	630					
	3500	2850	650					
ADAM 4,5	2700	2050	650	450x200	606x209x77	2	2	185R14C
	3000	2320	680					
	3500	2800	700					
ADAM 5,0	2700	2000	700	500x200	656x209x77	2	2	185R14C
	3000	2270	730					
	3500	2750	750					



# ADAM LIGHT

RAMODYSZEL

## Wyposażenie

	standard	opcja
Koła wsporcze	+	-
Koło zapasowe	+	-
Uchwyt koła zapasowego	+	-
Wyciągarka	+	-
Najazd	+	-
Kliny pod koła	+	-
Skrzynia narzędziowa	-	+
Instalacja elektryczna 24V	-	+
Zacpek oczkowy	-	+
Szersze najazdy	-	+
Oświetlenie diodowe	-	+
Wyciągarka AL-KO	-	+
Podpory	-	+

**AL-KO**



Nazwa Przyczepy	DMC Masa Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiar Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiar Całkowity w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Hamowane	Koła
ADAM LIGHT 4.0	2700	2150	550	400x200	556x209x77	2	2	185R14C
	3000	2420	580					
	3500	2900	600					
ADAM LIGHT 4.5	2700	2100	600	450x200	606x209x77	2	2	185R14C
	3000	2370	630					
	3500	2850	650					
ADAM LIGHT 5.0	2700	2050	650	500x200	656x209x77	2	2	185R14C
	3000	2320	680					
	3500	2800	700					



# JUPITER

## Wyposażenie

standard

opcja

Koło wsporcze	+	-
Koło zapasowe	+	-
Uchwyt koła zapasowego	+	-
Wyciągarka	+	-
Najzdzi	-	-
Podłoga ze sklejki w środku	-	+
Kliny pod koła	+	-
Skrzynia narzędziowa	-	+
Instalacja elektryczna 24V	-	+
Zacznik odczłowy	-	+
Szersze najzdzi	-	+
Oświetlenie diodowe	-	+
Wyciągarka AL-KO	-	+
Podpory	-	+

**AL-KO**



Nazwa Przyczepy	DMC Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiar Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiar Całkowity w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Hamowane	Koła
JUPITER 4.0	2700	2050	650	400x200	556x209x77	2	2	185R14C
	3000	2320	680					
	3500	2800	700					
JUPITER 4.5	2700	2000	700	450x200	606x209x77	2	2	185R14C
	3000	2280	730					
	3500	2750	750					
JUPITER 5.0	2700	1950	750	500x200	656x209x77	2	2	185R14C
	3000	2220	780					
	3500	2700	800					



# ATLAS

## Wyposażenie

	standard	opcja
Koło zapasowe	+	-
Koło zapasowe	+	-
Uchwyty koła zapasowego	+	-
Wyciągarka	+	-
Plancka ze stalowym	+	+
Reling z barierką	+	-
Najazd	+	-
Podłoga ze stęki w środku	+	-
Kliny pod koła	+	-
Skrzynia narzędziowa	-	+
Instalacja elektryczna 24V	-	+
Zacząp oczkowy	-	+
Szerokie nogi	-	+
Oświetlenie diodowe	-	+
Wyciągarka AL-KO	-	+
Podpory	-	+

**AL-KO**



Nazwa Przyczepy	DMC Masa Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiar Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiar Całkowity w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Hamowane	Koła
ATLAS 4,0	2700	2030	670	400x200	556x206x80	2	2	185R14C
	3000	2300	700					
	3500	2780	720					
ATLAS 4,5	2700	1980	720	450x200	616x206x80	2	2	185R14C
	3000	2250	750					
	3500	2730	770					
ATLAS 5,0	2700	1930	770	500x200	666x206x80	2	2	185R14C
	3000	2200	800					
	3500	2680	820					
ATLAS 6,0	2700	1830	870	600x200	766x206x80	2	2	185R14C
	3000	2080	920					
	3500	2550	950					





# WENUS

## Wyposażenie

standard

opcja

Koło wsporcze	+	-
Koło zapasowe	+	-
Uchwyty koła zapasowego	+	-
Wyciągarka	+	-
Najazd	+	-
Podloga ze sklejki w środku	+	+
Kliny pod koła	+	+
Skrytka narzędziowa	+	+
Instalacja elektryczna 24V	-	+
Zacznep oczkowy	-	+
Szerokie najazdy	-	+
Oświetlenie diodowe	-	+
Wyciągarka AL-KO	-	+
Podpory	-	+

**AL-KO**

Nazwa Przyczepy	DMC Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiar Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiar Całkowity w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Hamowane	Koła
WENUS 4,1	2700	2100	600	410x195	560x255x74	2	2	185R14C
WENUS 4,6	2700	2080	620	460x195	610x255x74	2	2	185R14C





# MULTIMAX

## Wyposażenie standard opcja

Koło wsporcze	+	-
Koło zapasowe	+	-
Uchwyt koła zapasowego	+	-
Wyciągarka	+	-
Najazd	+	-
Podłoga ze sklejki w środku	+	+
Kliny pod koła	+	+
Skrzynia narzędziowa	+	+
Instalacja elektryczna 24V	+	+
Zacząpek oczkowy	-	+
Szerokie najazdy	-	+
Oświetlenie diodowe	-	+
Wyciągarka AL-KO	-	+
Podpory	-	+

**AL-KO**



MULTIMAX II

Nazwa Przyczepy	DMC Masa Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiar Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiar Całkowity w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Hamowane	Koła
MULTIMAX 8,0	3500	2300	1200*	800x200	980x201x85	3	3	185R14C
MULTIMAX 8,5	3500	2250	1250*	850x200	1030x201x85	3	3	185R14C
MULTIMAX II 6,5	3500	1950	1550*	650x220	830x220x85	3	3	185R14C



\* Masa własna dla osi 3x1350 kg firmy KNOTT lub 3x1300 kg firmy AL-KO.



# INDIANA

## Wyposażenie

standard

opcja

Koła wsporcze	+	-
Koło zapasowe	+	-
Uchwyty koła zapasowego	+	-
Wyciągarka	+	-
Najazd	+	-
Podłoga ze sklejki w środku	-	+
Kliny pod koła	+	-
Skrzynia narzędziowa	-	+
Instalacja elektryczna 24V	-	+
Zacznep oczkowi	-	+
Szersze osłazy	-	+
Oświetlenie diodowe	-	+
Wyciągarka AL-KO	-	+
Podpory	-	+

**AL-KO**

Nazwa Przyczepy	DMC Masa Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiar Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiar Całkowity w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Hamowane	Koła
INDIANA	3500	2530	970	800x200	970x201x78	2	2	185R14C
INDIANA EKO	3500	2600	900	800x200	970x201x78	2	2	185R14C



# MINIKOPARKA


## Wyposażenie standard opcja

Koło wsporcze	+	-
Koło zapasowe	+	-
Uchwyt koła zapasowego	+	-
Płandeka ze stalozem	-	+
Releing z barierką	-	+
Najazd	+	+
Podłoga ze sklejki w środku	+	-
Kliny pod koła	+	-
Skrzynia narzędziowa	-	+
Instalacja elektryczna 24V	-	+
Zaczep ociskowy	-	+
Szersze najazdy	-	+
Oświetlenie diodowe	-	+
Podpory	-	+

**AL-KO**



Nazwa Przyczepy	DMC Masa Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiar Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiar Całkowity w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Hamowane	Koła
K-2527	2700	2080	620	255x155x20	400x207x253	2	2	185R14C
K-2530	3000	2350	650	255x155x20	400x207x253	2	2	185R14C
K-2535	3500	2830	670	255x155x20	400x207x253	2	2	185R14C
K-3027	2700	2050	650	305x155x20	450x207x253	2	2	185R14C
K-3030	3000	2320	680	305x155x20	450x207x253	2	2	185R14C
K-3035	3500	2800	700	305x155x20	450x207x253	2	2	185R14C
K-3527	2700	2000	700	355x183x20	525x242x253	2	2	185R14C
K-3530	3000	2270	730	355x183x20	525x242x253	2	2	185R14C
K-3535	3500	2750	750	355x183x20	525x242x253	2	2	185R14C
K-4027	2700	1930	770	400x190x20	575x250x253	2	2	185R14C
K-4030	3000	2200	800	400x190x20	575x250x253	2	2	185R14C
K-4035	3500	2680	820	400x190x20	575x250x253	2	2	185R14C





# BOSS

## Wypożyczenie

standard

opcja

Koło wporzeczne	+	-
Koło zapasowe	+	-
Uchwyt koła zapasowego	+	-
Pianka ze stalazem	-	+
Podłoga ze sklejki w środku	+	-
Klipy pod koła	+	-
Skrzynia narzędziowa	-	+
Instalacja elektryczna 24V	-	+
Zaczep oczkowy	-	+
Oświetlenie diodowe	-	+

**AL-KO**

Nazwa Przyczepy	DMC Masa Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiar Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiar Całkowity w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Hamowane	Koła
BOSS 4,0m	2700	1950	750	400x200x40	566x208x115	2	2	185R14C
	3000	2220	780					
	3500	2700	800					
BOSS 4,5m	2700	1900	800	450x200x40	616x208x115	2	2	185R14C
	3000	2270	830					
	3500	2650	850					
BOSS 5,0m	2700	1850	850	500x205x40	666x208x115	2	2	185R14C
	3000	2120	880					
	3500	2600	900					
BOSS 6,0m	2700	1800	900	610x205x40	776x208x115	2	2	185R14C
	3000	2070	930					
	3500	2550	950					
BOSS 6,0m Plus	2700	1850	1050	610x250x40	776x255x115	2	2	185R14C
	3000	1920	1080					
	3500	2400	1100					



# MAJSTER

## Wyposażenie

Koło zapasowe -  
 Koło zapasowe -  
 Uchwyty koła zapasowego -  
 Nadstawka burty -  
 Releing z barierką +  
 Podłoga ze sklejki -  
 Flandrija ze stalabram -


**AL:KO**

## standard

## opcja



Nazwa Przyczepy	DMC Masa Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiary Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiary Całkowite w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Niehamowane	Koła
MAJSTER 7520U	750	570	180	205x125x44	325x170x100	1	1	155R13
MAJSTER 7529U	750	550	200	245x125x44	385x170x100	1	1	155R13
MAJSTER 7525T	750	500	250	245x125x44	385x170x100	2	2	155R13
MAJSTER 7530T	750	440	310	300x150x44	435x197x100	2	2	155R13





# BORK

## Wyposażenie

Koło wsporne -  
 Koło zapasowe -  
 Uchwyt koła zapasowego -  
 Pianka ze stelażem -  
 Nóżki pojedyncza skrzyni -  
 Releing z barierką +  
 Podłoga ze sklejki +

standard

opcja

**AL-KO**

Nazwa Przyczepy	DMC Masa Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiar Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiar Całkowity w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Niehamowane	Koła
BORK 7520U	750	560	190	205x125x39	325x174x90	1	1	155R13
BORK 7525U	750	540	210	245x125x39	365x175x90	1	1	155R13
BORK 7525T	750	490	260	245x125x39	365x175x90	2	2	155R13



# AGRO

## Wyposażenie

Koło wsporcze	-	+
Koło zapasowe	-	+
Uchwyt koła zapasowego	-	+
Plandeka ze stalazem	-	+
Nadstawka pojedyncza skrzyni	-	+
Podłoga ze sklejki	+	-

**AL-KO**

standard      opcja



Nazwa Przyczepy	DMC Masa Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiar Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiar Całkowity w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Niehamowane	Koła
BO715	750	625	125	149x99x38	260x155x96	1	1	155R13
BO717	750	605	145	169x121x38	280x175x96	1	1	155R13
BO720	750	590	160	204x125x38	315x175x96	1	1	155R13
BO723	750	575	175	232x121x38	354x175x96	1	1	155R13
BO723 II	750	570	180	232x131x38	354x186x96	1	1	155R13
BO725	750	570	160	243x121x38	365x175x96	1	1	155R13
BO725 II	750	565	185	243x131x38	365x186x96	1	1	155R13





# AGRO

## Wyposażenie

Koło zapasowe  
 Koło zapasowe  
 Uchwyt koła zapasowego  
 Plandeka ze stalowym  
 Nadstawka pojedyncza skrzyni  
 Podłoga ze sklejki

standard

opcja

- +  
 - +  
 - +  
 - +  
 - +  
 + -

**AL-KO**

Nazwa Przyczepy	DMC Masa Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiar Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiar Całkowity w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Niehamowane	Koła
BO723T	750	525	225	232x121x38	354x175x96	2	2	155R13
BO723 T II	750	520	230	232x132x38	354x182x96	2	2	155R13
BO725T	750	520	230	243x121x38	385x175x96	2	2	155R13
BO725T II	750	515	235	243x132x38	385x186x96	2	2	155R13





# FURGON

## Wyposażenie                      standard                      opcja

Koło wsporcze                      +                      -  
 Podłoga ze siatek                      +                      -  
 Trzepki widelcowe                      +                      -  
 Koło zapasowe                      -                      +  
 Uchwyty koła zapasowego                      -                      +  
 Podpory tyłne                      -                      +


**AL-KO**



Nazwa Przyczepy	DMC Masa Całkowita w KG	Dopuszczalna Ładowność w KG	Masa Własna w KG	Wymiar Przestrzeni Ładunkowej w CM LxB	Wymiar Całkowity w CM LxBxH	Ilość Osi	Osie Hamowane/ Niehamowane	Koła
F2512	750	325	425	250x125x150	353x173x200	1	- 1	165R13C
F2512H	750	300	450	250x125x150	374x173x200	1	1 -	165R13C
F2515	750	295	455	250x150x150	353x198x200	1	- 1	165R13C
F2515H	750	270	480	250x150x150	374x198x200	1	1 -	165R13C
F3015	750	255	495	300x150x150	404x198x200	1	- 1	165R13C
F3015H	750	230	520	300x150x150	424x198x200	1	1 -	165R13C







# ZABUDOWY SAMOCHODÓW

Wykonujemy zabudowy typu pomoc drogowa i autolawety na samochodach ciężarowych.



Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej. Dane mają charakter informacyjny.  
Z uwagi na ciągły rozwój, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych technicznych bez uprzedzenia.

